

Compatibilités Gamme Amy® io & moteurs io-homecontrol®



Amy® 1 io	Amy® 1 Windows Air io	Amy® 1 RS100	Amy® 1 Modes io	Amy® 1 A/M io	Amy® 2 Modes io	Amy® 4 Modes io	Amy® lanceur de scénario	Amy® 1 sun protect io
Capteur de température intérieure	Capteur de température intérieure	Capteur de température intérieure	Capteur de température intérieure	Capteur de température intérieure			Capteur de température intérieure	Capteur de température intérieure
	Bouton « Aération »	Curseur fonction discrète	Variation par appui bref en fonction du mode sélectionné	Variation par appui bref en fonction du mode sélectionné	Variation par appui bref en fonction du mode sélectionné	Variation par appui bref en fonction du mode sélectionné		Algorithme embarqué dans le point de commande + Fonction RS100 en appui long



Volets roulants

RS100 io	Pas de fonction discrète	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	✓	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	✓ Via TaHoma®	✓ Modes 1	Fermeture à + 80% de la position initiale
RS100 hybrid io	Pas de fonction discrète	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	✓	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	✓ Via TaHoma®	✓ Modes 1	Fermeture à + 80% de la position initiale
RS100 Solar io	Pas de fonction discrète	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	✓	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	Modes 1 / pas de fonction discrète	✓ Via TaHoma®	✓ Modes 1	Fermeture à + 80% de la position initiale
Altus® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✓ Modes 1	Fermeture à + 80% de la position initiale
Oximo® solar io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✓ Modes 1	Fermeture à + 80% de la position initiale
Oximo® S io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✓ Modes 1	Fermeture à + 80% de la position initiale
Oximo® 50 io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®		✗
Oximo® 40 io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®		✗
Solus® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®		✗
Ilmo® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®		✗



Volets battants

Yslo® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applicatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®		✗
----------	---	---	--	---------	--------------	--------------	--------------	------------------	--	---



Compatible



Compatible mais déconseillé



Non compatible

somfy

Compatibilités Gamme Amy® io & moteurs io-homecontrol®



Amy® 1
io

Amy® 1
Windows Air io

Amy® 1
RS100

Amy® 1
Modes io

Amy® 1
A/M io

Amy® 2
Modes io

Amy® 4
Modes io

Amy® lanceur
de scénario

Amy® 1
sun protect io



BSO

J4 io	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	 Modes 3 / Variation des lames	 Modes 3 / Variation des lames	 Modes 3 / Variation des lames	 Modes 3 / Variation des lames	 Via TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent	Fermeture à 100% de la position initiale et orientation des lames à 45°
J4 S io	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	 Modes 3 / Variation des lames	 Modes 3 / Variation des lames	 Modes 3 / Variation des lames	 Modes 3 / Variation des lames	 Via TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent	Fermeture à 100% de la position initiale et orientation des lames à 45°



Screen

Maestria® io		Bouton « Aération » non-adapté à l'applictif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	 Modes 1	 Modes 1	 Modes 1	 Vio TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent	Fermeture à + 80% de la position initiale
Sunea® screen 40 io		Bouton « Aération » non-adapté à l'applictif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	 Modes 1	 Modes 1	 Modes 1	 Vio TaHoma®		✗
Sunea® solar io		Bouton « Aération » non-adapté à l'applictif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	 Modes 1	 Modes 1	 Modes 1	 Vio TaHoma®		✗



Store banne

Sunea® 50/60 io		Bouton « Aération » non-adapté à l'appliatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	 Modes 1	 Modes 1	 Modes 1	 Vio TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent	Fermeture à + 80% de la position initiale
Sunilus® io		Bouton « Aération » non-adapté à l'appliatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	 Modes 1	 Modes 1	 Modes 1	 Vio TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent	Fermeture à + 80% de la position initiale
Sunea® 50 CSI io		Bouton « Aération » non-adapté à l'appliatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	 Modes 1	 Modes 1	 Modes 1	 Vio TaHoma®		



Store d'intérieur

Sonesse® io		Bouton « Aération » non-adapté à l'applictif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	 Modes 1	 Modes 1	 Modes 1	 Via TaHoma®	
-------------	---	---	--	---------	--	--	--	--	---



Compatible



Compatible mais déconseillé



Non compatible

somfy

Compatibilités Gamme Amy® io & moteurs io-homecontrol®



**Amy® 1
io**

**Amy® 1
Windows Air io**

**Amy® 1
RS100**

**Amy® 1
Modes io**

**Amy® 1
A/M io**

**Amy® 2
Modes io**

**Amy® 4
Modes io**

**Amy® lanceur
de scénario**

**Amy® 1
sun protect io**



	Amy® 1 io	Amy® 1 Windows Air io	Amy® 1 RS100	Amy® 1 Modes io	Amy® 1 A/M io	Amy® 2 Modes io	Amy® 4 Modes io	Amy® lanceur de scénario	Amy® 1 sun protect io
Pergola io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'appli	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent Fermeture à + 80% de la position initiale
Pergola RGS io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'appli	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent Fermeture à + 80% de la position initiale
Louwer® control io	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ Via TaHoma®	✗

Récepteurs

	Amy® 1 io	Amy® 1 Windows Air io	Amy® 1 RS100	Amy® 1 Modes io	Amy® 1 A/M io	Amy® 2 Modes io	Amy® 4 Modes io	Amy® lanceur de scénario	Amy® 1 sun protect io
Récepteur BSO io	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	Pas de variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ Modes 3 / Variation des lames	✓ Via TaHoma®	Déconseillé sans capteur vent Fermeture à 100% de la position initiale et orientation des lames à 45°
Izmo® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'appli	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗
Smoove® uno io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'appli	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗
Récepteur store-banne io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'appli	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗
Récepteur screen io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'appli	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗
Récepteur lumière io	Pas de variation intensité	Pas de variation intensité	Pas de variation intensité	✓ Modes 2 / Variation d'intensité	✓ Modes 2 / Variation d'intensité	✓ Modes 2 / Variation d'intensité	✓ Modes 2 / Variation d'intensité	✓ Via TaHoma®	✗



	Amy® 1 io	Amy® 1 Windows Air io	Amy® 1 RS100	Amy® 1 Modes io	Amy® 1 A/M io	Amy® 2 Modes io	Amy® 4 Modes io	Amy® lanceur de scénario	Amy® 1 sun protect io
Sliding air io	Manque bouton « Aération »	✓	Manque bouton « Aération »	Modes 1 / Manque bouton « Aération »	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗

Compatibilités Gamme Amy® io & moteurs io-homecontrol®



Amy® 1 io	Amy® 1 Windows Air io	Amy® 1 RS100	Amy® 1 Modes io	Amy® 1 A/M io	Amy® 2 Modes io	Amy® 4 Modes io	Amy® lanceur de scénario	Amy® 1 sun protect io
--------------	--------------------------	-----------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------------



Porte de garage

Dexxo® Smart io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗
Dexxo® Compact io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗
Rollixo® io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗
Rollixo® Premium io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗



Portail

Axovia® 3S io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗
Ixengo® 3S io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗
Invisio® 3S io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗
Elixo® 3S io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗
Elixo® Smart io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗
Roly® Smart io	✓	Bouton « Aération » non-adapté à l'applatif	Curseur fonction discrète non-adapté au moteur	Modes 1	Modes 1	✓ Modes 1	✓ Modes 1	✓ Via TaHoma®	✗



TaHoma®

Lancer des scénarios	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Capteur de température	✓ App TaHoma® 3.0	✓ App TaHoma® 3.0	✓ App TaHoma® 3.0	✓ App TaHoma® 3.0	✓ App TaHoma® 3.0	✗	✗	✓ App TaHoma® 3.0	✓ App TaHoma® 3.0



Compatible



Compatible mais déconseillé



Non compatible

somfy